

4	Электрогазоварщик (РОС)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
5	Электрогазоварщик (ТВЗ)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
6	Электрогазоварщик (РМУ)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
Цех КИПиА и связи энерго-службы																												
<i>Руководители</i>																												
7	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Мастер (РОС)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
9	Мастер (ТВЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Специалисты</i>																												
10	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Рабочие</i>																												
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (ТВЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ТВЗ по канализационно-насосным станциям)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
14	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ТВЗ по воде)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (РОС)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
16	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ТВЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок сетей и подстанций по ремонту и наладке электрооборудования энергослужбы																												
<i>Руководители</i>																												
17	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Мастер (РОС)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
19	Электромонтер по ремонту электрооборудования (ТВЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Электромонтер по ремонту электрооборудования (РОС)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Лаборатория № 2																												
<i>Руководители</i>																												
21	Заведующий лабораторией	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
<i>Специалисты</i>																												
22	Инженер-химик	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
23	Инженер-микробиолог	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
<i>Рабочие</i>																												

24	Лаборант химического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
25	Лаборант-микробиолог	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Горностаева Г.В.
 Ф.И.О. _____ (дата) 25.05.2016г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по техническому развитию и экологии
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Сафонов С.Ю.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.04.2016г.

Начальник ОПК. ОТИТЬ
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Дубчак М.В.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.04.16г.

Начальник отдела ОиСТ
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Швецова Е.А.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.04.16г.

Начальник отдела ОРнПЭ
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Чистякова Т.В.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.4.16г.

Специалист по охране труда
 отдела ПК, ОТи ТБ
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Шишкина Е.В.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.04.16г.

Начальник АХО - Председатель профсоюзного комитета
 ОАО "Дзержинский Волоканал"
 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Калининская Т.В.
 Ф.И.О. _____ (дата) 29.04.16г.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
 2957 _____ (подпись) _____ (подпись)
 Юферова Елена Юрьевна
 Ф.И.О. _____ (дата) _____ (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Дзержинский Волокнаат"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	местах	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	243	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	565	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	204	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Отдел капитального строительства																							
1	Мальер-штукатур	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
2	Диспетчерская служба																							
2	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	

Дата составления: 25.04.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу
ОАО "Дзержинский Волокнаат"

(подпись)

(подпись)

Горностаева Г.В.

Ф.И.О.

(дата)

17.05.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по техническому

развитию и экологии

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Сафонов С.Ю.

(Ф.И.О.)

11.05.2016

(дата)

Начальник ОПК, ОТиТБ

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Дубчак М.В.

(Ф.И.О.)

11.05.2016

(дата)

Начальник отдела ОИСТ

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Швелова Е.А.

(Ф.И.О.)


11.05.2016

(дата)

Начальник отдела ОРиПЭ

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Чистякова Т.В.

(Ф.И.О.)

11.05.2016

(дата)

Специалист по охране труда

отдела ПК, ОТи ТБ

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Шишкина Е.В.

(Ф.И.О.)

11.05.2016


(дата)

Начальник АХО -

Председатель профсоюзного комитета

ОАО "Дзержинский Волокнагал"

(должность)



(подпись)

Калиновская Т.Ф.

(Ф.И.О.)

11.05.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2957

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Юферова Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)

(дата)